

پرتونورتوس
Partonoortos



پرتونورتوس، یک نور تمام ایرانی

ECO HANIS

اکوهانیس

تعداد در کارت	ابعاد	رنگ بدنه	جریان	پاور فکتور	شار نوری	توان
20	195x150x25 mm	سرمه‌ای	240 ma	PF>0.9	4000 Lm	50 وات (شیشه)
20	195x150x25 mm	سرمه‌ای	240 ma	PF>0.9	4000 Lm	50 وات (کریستال)
10	251x192x23 mm	سرمه‌ای	480 ma	PF>0.9	7600 Lm	100 وات (شیشه)
10	251x192x23 mm	سرمه‌ای	480 ma	PF>0.9	7600 Lm	100 وات (کریستال)
5	350x270x32 mm	سرمه‌ای	1500 mA	PF>0.5	15000 Lm	200 وات



HANIS

هانیس

تعداد در کارت	ابعاد	رنگ بدنه	جریان	پاور فکتور	شار نوری	توان
40	115x95x20 mm	مشکی	140 ma	PF>0.9	3100 Lm	30 وات
20	195x150x25 mm	مشکی	240 ma	PF>0.9	5000 Lm	50 وات
20	195x150x25 mm	مشکی	320 ma	PF>0.9	7000 Lm	75 وات
10	251x192x23 mm	مشکی	480 ma	PF>0.9	9600 Lm	100 وات
10	251x192x23 mm	مشکی	640 ma	PF>0.9	14000 Lm	150 وات
5	350x270x32 mm	مشکی	1500 ma	PF>0.5	22000 Lm	200 وات
5	370x270x32 mm	مشکی	2200 ma	PF>0.5	30000 Lm	300 وات



HANIS (AC/DC)

هانیس (ولتاژ پایین)

تعداد در کارت	ابعاد	رنگ بدنه	جریان	شار نوری	توان
40	115x95x20 mm	مشکی	2200 ma	2000 Lm	30 وات (12 ولت)
40	115x95x20 mm	مشکی	1200 ma	2000 Lm	30 وات (24 ولت)
40	115x95x20 mm	مشکی	600 ma	2000 Lm	30 وات (48 ولت)
20	195x150x25 mm	مشکی	4200 ma	3500 Lm	50 وات (12 ولت)
20	195x150x25 mm	مشکی	2100 ma	3500 Lm	50 وات (24 ولت)
20	195x150x25 mm	مشکی	1100 ma	3500 Lm	50 وات (48 ولت)
10	251x192x23 mm	مشکی	8300 ma	6800 Lm	100 وات (12 ولت)
10	251x192x23 mm	مشکی	4200 ma	6800 Lm	100 وات (24 ولت)
10	251x192x23 mm	مشکی	2200 ma	6800 Lm	100 وات (48 ولت)



HANIS PLUS

هانيس پلاس

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
50 وات	5500	PF>0.5	380 ma	طوسی	195x150x25 mm	20
100 وات	11000	PF>0.5	750 ma	طوسی	251x192x23 mm	10
200 وات	22000	PF>0.5	1500 ma	طوسی	350x270x32 mm	5



HANIS (Sensoric)

هانيس سنسوردار / فتوسل دار / فتوسل تایمردار

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
50 وات سنسوردار	5000 Lm	PF>0.9	240 ma	مشکی	195x150x25 mm	20
50 وات فتوسل دار	5000 Lm	PF>0.9	240 ma	مشکی	195x150x25 mm	20
50 وات فتوسل تایمردار	5000 Lm	PF>0.9	240 ma	مشکی	195x150x25 mm	20
100 وات سنسوردار	9600 Lm	PF>0.9	480 ma	مشکی	251x192x23 mm	10
100 وات فتوسل دار	9600 Lm	PF>0.9	480 ma	مشکی	251x192x23 mm	10
100 وات فتوسل تایمردار	9600 Lm	PF>0.9	480 ma	مشکی	251x192x23 mm	10



HANIS Plant Growth

هانيس رشد گیاه

توان	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
30 وات	PF>0.9	140 ma	مشکی	115x95x20 mm	40
50 وات	PF>0.9	240 ma	مشکی	195x150x25 mm	20
100 وات	PF>0.9	480 ma	مشکی	251x192x23 mm	10



HANIS Black Light

هانيس بلک لایت

توان	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
30 وات	PF>0.9	140 ma	مشکی	115x95x20 mm	40
50 وات	PF>0.9	240 ma	مشکی	195x150x25 mm	20



HANIS PRIME

هانيس پرایم

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
50 وات	6000 Lm	PF>0.9	250 ma	نقره‌ای	251x192x23 mm	20
100 وات	12000 Lm	PF>0.9	500 ma	نقره‌ای	350x270x32 mm	10



HAMOON LED Floodlight

پرزکتورهای هامون

ECO HAMOON

اکوهامون

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
40 وات	2700 Lm	PF> 0.9	180 ma	سرمه‌ای	185x95x25 mm	30
80 وات	5200 Lm	PF> 0.9	350 ma	سرمه‌ای	254x130x28 mm	20



HAMOON

هامون

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
10 وات	750 Lm	PF> 0.9	45 ma	نقره‌ای	103x55x23 mm	60
20 وات	1500 Lm	PF> 0.9	88 ma	نقره‌ای	127x70x23 mm	40
40 وات	3800 Lm	PF> 0.9	180 ma	نقره‌ای	185x95x25 mm	30
80 وات	7000 Lm	PF> 0.9	350 ma	نقره‌ای	254x130x28 mm	20



HAMOON MODULAR LED Floodlight

پرزکتورهای ماژولار هامون

Vertical

عمودی

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
80 وات (2x40)	2x3400 Lm	PF> 0.9	2x180 ma	نقره‌ای	2x185x95x25 mm	10
120 وات (3x40)	3x3400 Lm	PF> 0.9	3x180 ma	نقره‌ای	3x185x95x25 mm	8
160 وات (4x40)	4x3400 Lm	PF> 0.9	4x180 ma	نقره‌ای	4x185x95x25 mm	6
200 وات (5x40)	5x3400 Lm	PF> 0.9	5x180 ma	نقره‌ای	5x185x95x25 mm	4
240 وات (6x40)	6x3400 Lm	PF> 0.9	6x180 ma	نقره‌ای	6x185x95x25 mm	2
160 وات (2x80)	2x6500 Lm	PF> 0.9	2x350 ma	نقره‌ای	2x254x130x28 mm	5
240 وات (3x80)	3x6500 Lm	PF> 0.9	3x350 ma	نقره‌ای	3x254x130x28 mm	4
320 وات (4x80)	4x6500 Lm	PF> 0.9	4x350 ma	نقره‌ای	4x254x130x28 mm	3
400 وات (5x80)	5x6500 Lm	PF> 0.9	5x350 ma	نقره‌ای	5x254x130x28 mm	2
480 وات (6x80)	6x6500 Lm	PF> 0.9	6x350 ma	نقره‌ای	6x254x130x28 mm	1



Horizontal

افقی

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
160 وات (4x40)	4x3400 Lm	PF>0.9	4x180 ma	نقره‌ای	4x185x95x25 mm	5
240 وات (6x40)	6x3400 Lm	PF>0.9	6x180 ma	نقره‌ای	6x185x95x25 mm	4
320 وات (8x40)	8x3400 Lm	PF>0.9	8x180 ma	نقره‌ای	8x185x95x25 mm	3
400 وات (10x40)	10x3400 Lm	PF>0.9	10x180 ma	نقره‌ای	10x185x95x25 mm	2
480 وات (12x40)	12x3400 Lm	PF>0.9	12x180 ma	نقره‌ای	12x185x95x25 mm	1
320 وات (4x80)	4x6500 Lm	PF>0.9	4x350 ma	نقره‌ای	4x254x130x28 mm	1
480 وات (6x80)	6x6500 Lm	PF>0.9	6x350 ma	نقره‌ای	6x254x130x28 mm	1
640 وات (8x80)	8x6500 Lm	PF>0.9	8x350 ma	نقره‌ای	8x254x130x28 mm	1
800 وات (10x80)	10x6500 Lm	PF>0.9	10x350 ma	نقره‌ای	10x254x130x28 mm	1
960 وات (12x80)	12x6500 Lm	PF>0.9	12x350 ma	نقره‌ای	12x254x130x28 mm	1



HENGAM LED Highbay Light

چراغ‌های سوله‌ای هنگام


توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
100 وات (بالنز 60 درجه)	11000 Lm	PF>0.5	640 mA	طوسی	255x105 mm	10
100 وات (بالنز 120 درجه)	11000 Lm	PF>0.5	640 mA	طوسی	255x105 mm	10
150 وات (بالنز 60 درجه)	14000 Lm	PF>0.5	750 mA	طوسی	255x105 mm	10
150 وات (بالنز 120 درجه)	14000 Lm	PF>0.5	750 mA	طوسی	255x105 mm	10
200 وات (بالنز 60 درجه)	22000 Lm	PF>0.5	1500 mA	طوسی	360x105 mm	5
200 وات (بالنز 120 درجه)	22000 Lm	PF>0.5	1500 mA	طوسی	360x105 mm	5
300 وات (بالنز 60 درجه)	30000 Lm	PF>0.5	2200 mA	طوسی	360x105 mm	5
300 وات (بالنز 120 درجه)	30000 Lm	PF>0.5	2200 mA	طوسی	360x105 mm	5



HORMOZ LED Street Light

چراغ‌های خیابانی هرمز


توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
20 وات	2600 Lm	PF>0.5	180 mA	طوسی	345x117x76 mm	20
30 وات	3900 Lm	PF>0.5	270 mA	طوسی	345x117x76 mm	20
50 وات	5500 Lm	PF>0.5	450 mA	طوسی	345x117x76 mm	20
75 وات	9700 Lm	PF>0.5	660 mA	طوسی	345x117x76 mm	20



HORMOZ LED Street Light

چراغ‌های خیابانی هرمز

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
100 وات	11000 Lm	PF>0.5	900 mA	طوسی	455x145x88 mm	10
125 وات	13700 Lm	PF>0.5	1100 mA	طوسی	455x145x88 mm	10
150 وات	19500 Lm	PF>0.5	1300 mA	طوسی	455x145x88 mm	10
200 وات	22000 Lm	PF>0.5	1800 mA	طوسی	590x194x97 mm	5
250 وات	27500 Lm	PF>0.5	2200 mA	طوسی	590x194x97 mm	5
300 وات	33000 Lm	PF>0.5	2700 mA	طوسی	590x194x97 mm	5
350 وات	45500 Lm	PF>0.5	3100 mA	طوسی	590x194x97 mm	5



DASIN Recessed Ceiling Light

چراغ‌های توکار داسین

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
8 وات	680 Lm	PF>0.5	39 ma	سفید_مشکی	100x75x34 mm	100
12 وات	950 Lm	PF>0.5	105 ma	سفید_مشکی	100x75x34 mm	100
18 وات	1400 Lm	PF>0.5	160 ma	سفید_مشکی	120x95x38 mm	50
25 وات	2200 Lm	PF>0.5	210 ma	سفید_مشکی	170x135x34 mm	40
30 وات	2800 Lm	PF>0.5	210 ma	سفید_مشکی	170x135x34 mm	40
45 وات	3800 Lm	PF>0.5	390 ma	سفید_مشکی	230x190x34 mm	20
60 وات	4800 Lm	PF>0.5	390 ma	سفید_مشکی	230x190x34 mm	20



SPOTLIGHT Recessed Ceiling Light

چراغ‌های توکار چشمی


توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
3 وات	220 Lm	PF>0.9	20 ma	سفید مشکی نقره‌ای طلایی	49x49x34 mm	200



FINO Recessed Ceiling Light

چراغ‌های توکار فینو

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کازن
7 وات	480 Lm	PF>0.5	50 ma	سفید	97x70x37 mm	100
9 وات	880 Lm	PF>0.5	70 ma	سفید	115x80x30 mm	80
12 وات	960 Lm	PF>0.5	90 ma	سفید	155x120x37 mm	60
18 وات	1400 Lm	PF>0.5	130 ma	سفید	195x160x45 mm	40
30 وات	2400 Lm	PF>0.5	220 ma	سفید	255x210x45 mm	20
7 وات (کاربام)	420 Lm	PF>0.5	50 ma	سفید	100x70x40 mm	100



TOKAS Recessed Ceiling Light

چراغ‌های توکار توکاس


توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کازن
30 وات	3200 Lm	PF>0.5	260 ma	سفید_مشکی	230x197x58 mm	10
45 وات	4500 Lm	PF>0.5	400 ma	سفید_مشکی	230x197x58 mm	10



HAMAN LED Linear Light

چراغ‌های خطی هامان


توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کازن
45 وات	4200 Lm	PF>0.5	390 ma	سفید	550x70x55 mm	15
70 وات	5800 Lm	PF>0.5	610 ma	سفید	810x70x55 mm	15
90 وات	8200 Lm	PF>0.5	780 ma	سفید	1002x70x55 mm	15



SAYAN LED Linear Light

چراغ‌های خطی سایان

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کازن
45 وات	4200 Lm	PF>0.5	390 ma	سفید	503x70x39 mm	20
70 وات	5800 Lm	PF>0.5	610 ma	سفید	805x70x39 mm	20
90 وات	8200 Lm	PF>0.5	780 ma	سفید	1000x70x39 mm	20



توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
12 وات	1100 Lm	PF> 0.5	100 ma	سفید	127x60x32 mm	20
20 وات	1800 Lm	PF> 0.5	175 ma	سفید	208x60x32 mm	20
30 وات	2600 Lm	PF> 0.5	260 ma	سفید	308x60x32 mm	20
45 وات	4200 Lm	PF> 0.5	390 ma	سفید	507x60x32 mm	20
70 وات	5800 Lm	PF> 0.5	610 ma	سفید	808x60x32 mm	20
90 وات	8200 Lm	PF> 0.5	780 ma	سفید	1010x60x32 mm	20



RASHIN Surface Mount Light

چراغ‌های روکار راشین

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
12 وات	1150 Lm	PF> 0.5	90 ma	سفید	175x175x35 mm	40
18 وات	1700 Lm	PF> 0.5	130 ma	سفید	225x225x37 mm	30
30 وات	2800 Lm	PF> 0.5	220 ma	سفید	323x323x43 mm	20



LIRAB Surface Mount Light

چراغ‌های روکار لیراب

توان	شار نوری	پاور فکتور	جریان	رنگ بدنه	ابعاد	تعداد در کارت
15 وات	1500 Lm	PF> 0.5	100 ma	سفید	228x116x65 mm	30
20 وات	2100 Lm	PF> 0.5	150 ma	سفید	228x116x65 mm	30
30 وات	2900 Lm	PF> 0.5	220 ma	سفید	285x150x65 mm	20
40 وات	4100 Lm	PF> 0.5	300 ma	سفید	285x150x75 mm	20





| Scan to Visit Instagram |
| Partonoortoos |



| Scan to Visit Site |
| partonoortoos.com |

| کارخانه و نمایشگاه |

| مشهد | شهرک صنعتی توس | فاز ۱ | بلوار تلاش شمالی | تلاش شمالی ۵ | شماره ۵۰۶ |

| @Pnt_support |

| ۰۵۱-۳۵۴۲۰۰۰۱ |

| Partonoortoos |

| www.partonoortoos.com |